

Folle blanche

Vass7R03s521-525



INRA

Collection Vassal-Montpellier

317Mtp11

*Handwritten:*  
~~Vass7R03s521-525~~  
Folle blanche  
Vg 3521-525

4-23A1

Folle Blanche











Miller: 0 1 2 3 4 5  
 Désignation : Folle blanche.  
 Clos 4 planche 13 Rang A Souche 1  
 Vigueur : 2  
 Date de véraison : 5.8.65  
 Date de maturité : 6.9.65 +3  
 Pourriture :  
 GRAPPE - G - M<sup>14</sup> - P - L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P. 15X15  
 Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.  
 Charge  
 saveur : s - m - ar - fox - herb.  
 s 1 0 dis. - sph. - ell. - ov.  
 Obv. - cyl. - fus. -  
 s 2 4 avec pépins - apyrène  
 s 3 4  
 s 4 5 jus : inc. - coloré  
 s 5 2  
 Pédoncule : L - M - C

DESIGNATION : Folle blanche  
 CLOS 4 PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 1  
 Vigueur : 2  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 3.8.66  
 Date de maturité : 6/9.66 +4  
 Pourriture : 3  
 Pédoncule : C  
 Millerandage : 1-28  
 GRAPPE : G - M - P<sup>15</sup> : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obv. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s 1 7  
 s 2 2  
 s 3 10 avec pépins - apyrène.  
 s 4 4 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 8

DESIGNATION : Folle blanche  
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 1  
 Vigueur : 2  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 2.8.67  
 Date de Maturité : 30.8.67 +2  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : C  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - M - P<sup>12</sup> : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P. 15X15  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obv. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 10  
 s 2 17  
 s 3 13 avec pépins - apyrène.  
 s 4 8 Jus : inc. - coloré  
 s 5 10



Année : 1966

Emplacement ..... el 4 P 23 A1 ..... Désignation ..... Folle blanche .....

| D A T U S |                 |     |      |  |
|-----------|-----------------|-----|------|--|
|           | Nombre<br>total |     |      |  |
|           |                 | 5-3 | 11 3 |  |
| 1         | 5               |     | 2    |  |
| 2         | 4               | →   | 2 x  |  |
| 3         | 4               | 8   | 4 x  |  |
| 4         | 4               | 4   | -    |  |
| 5         | 4               | 4   | 2 x  |  |

Dle 11-3-1966  
-1

Année : 1967

Emplacement ..... el 4 P 23 A1 ..... Désignation ..... Folle blanche .....

| D A T U S |                 |      |  |  |
|-----------|-----------------|------|--|--|
|           | Nombre<br>total |      |  |  |
|           |                 | 15-3 |  |  |
| 1         | 4               | 1    |  |  |
| 2         | 4               | 3 x  |  |  |
| 3         | 4               | 3 x  |  |  |
| 4         | 4               | 4 x  |  |  |
| 5         | 4               | 3 x  |  |  |

Dle 15-3-67  
+2



Année / 1968

Année / 1968

Emplacement ..... G. 23 A1 ..... Désignation ..... Falles blanches .....

|              |   | DATES |      |      |  |  |  |
|--------------|---|-------|------|------|--|--|--|
| Nombre total |   | 21.3  | 25.3 | 29.3 |  |  |  |
| 1            | 5 | 0     | 1    | 2    |  |  |  |
| 2            | 4 | 0     | 2 -  | 4    |  |  |  |
| 3            | 6 | 0     | 1    | 5    |  |  |  |
| 4            | 3 | 0     | 1    | 2    |  |  |  |
| 5            | 5 | 1     | 3 -  | 5    |  |  |  |

Dec 27-3-68 +3

ANNEE : 1994

NOM Folle blanche

EMPLACEMENT 10 RL A 581.585

031711.

| Souche | Nb're<br>yeux | Débourrement |        | Nb're<br>grap | Ferti-<br>lité  | Floraison |      |      | Véraison |      |     | Maturité |
|--------|---------------|--------------|--------|---------------|---|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
|        |               | début        | mi/déb |               |   | début     | mi/F | fin  | début    | mi/v | fin |          |
| 1      | 4             |              |        | 7             | 13  | 24.5      | 26.5 | 29.5 |          |      |     |          |
| 2      | 4             |              |        | 7             |   |           | +3   |      |          |      |     |          |
| 3      | 2             |              |        | 1             | <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C       |           |      |      |          |      |     |          |
| 4      | 2             |              |        | 1             | <u>Pour</u> : <u>Mill</u> :   |           |      |      |          |      |     |          |
| 5      | 4             |              |        | 5             | <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> :<br>disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus |           |      |      |          |      |     |          |
|        | 16            |              |        | 21            | <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré                   |           |      |      |          |      |     |          |
|        |               |              |        |               | <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb                                   |           |      |      |          |      |     |          |
|        |               |              |        |               | <u>Pépins</u> : avec - apyrène  |           |      |      |          |      |     |          |
|        |               |              |        |               | <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :  |           |      |      |          |      |     |          |

ANNEE: 1995

NCM Folle blanche

EMPLACEMENT No R2 s 581.585

0317.11

| ouche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison   |      |     | Véraison |      |     | Maturité |
|-------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|---|------|-----|----------|------|-----|----------|
|       |              | début        | mi/déb |              |                | début   | mi/f | fin | début    | mi/v | fin |          |
| 1     | 4            |              |        | 7            | 14             | 27.5  | 30.5 | 2.6 |          |      |     |          |
| 2     | 4            |              |        | 5            |                |   |      |     |          |      |     |          |
| 3     | 2            |              |        | 2            |                |   |      |     |          |      |     |          |
| 4     | 2            |              |        | 2            |                |   |      |     |          |      |     |          |
| 5     | 4            |              |        | 6            |                |   |      |     |          |      |     |          |
|       | 16           |              |        | 22           |                | <p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u>: L - M - C<br/> <u>Pour</u> : <u>Mill</u> :<br/> <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> :<br/> disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus<br/> <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré<br/> <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb<br/> <u>Pépins</u> : avec - apyrène<br/> <u>Port</u> : <i>évig</i> <u>Vigueur</u> : 4 </p> |      |     |          |      |     |          |



Désignation : Folle blanche  
Emplacement : 4.23 A 1 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Reunis Mai 05



Désignation : Folle blanche .  
Emplacement : 4.23 A 1 A 3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9).
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) <sup>12</sup> entièrement bronzé 7 -  
vert (8) <sup>24</sup> autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit (3)
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Reumes  
Mai 65



Emplacement :

Folle blanche -

4.23 A 1 s. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo  
juin 65



Désignation : Folle blanche  
Emplacement : 4.23 A1 s 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.  
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -  
totalment 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Reims juillet 65



Emplacement : 4. 23 A1  
Désignation : Grille blanche

3

GRAPPE

13 cm

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

16x15

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant (2).  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Béranger 8.65



DETERMINATION :

EMPLACEMENT : 4 23 A 1 21

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70



N° d'ordre : 0317-11

Désignation :

Folle blanche

Origine :

Emplacement : d 4 pl 23 A1

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 8 - Angle des nervures .....                                 | 1 - 2 - ③.                         |
| 9 - L <sub>1</sub> /L .....                                  | ① - ② - 3.                         |
| 10 - L <sub>2</sub> /L .....                                 | ① - ②.                             |
| 11 - Lobes .....   | 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨.                 |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) .....                              | 0 - 1 - ② - ③.                     |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) .....                              | 0 - 1 - ② - 3.                     |
| 14 - S. pét. (forme) .....                                   | 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.             |
| 15 - S.L.S. (forme) .....                                    | 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8. |
| 16 - Dents : forme .....                                     | ① - 2 - 3.                         |
| 17 - Dents : Méd/B .....                                     | ① - 2 - 3.                         |
| 18 - Angle lob. term. ....                                   | 1 - 2 - ③.                         |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ....                          | 1 - ② - 3.                         |
| 20 - Nombre de dents : S.P. ....                             | 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> <del>K</del> L' <sub>3</sub> ..... | ① - ② - 3.                         |
| 22 - Largeur S.P. ....                                       | 1 - 2 - ③ - ④ - 5.                 |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :              |                                    |
| Direction :  | ① - ② - ③.                         |
| Forme :  | ④ - 5.                             |
| Médiane/Base :   | ⑥ - ⑦ - 8.                         |

Domérgue 71